

# Pochybnosti o geometrii vesmírného prostoru – I

Bohumír Tichánek

*Mysl nebéře zákony z přírody, nýbrž sama jí je předpisuje [1]*

Immanuel Kant (1724 – 1804)

Matematické iracionality nevystihují geometrii. Prozkoumáním detailů se blížíme skutečnosti, nikoliv jejich zanedbáním. Vždy vidíme perspektivní prostor, nikdy Euklidův.

## OBSAH

- 0. Úvod
- 1. Pythagorova věta
- 2. Matematika
- 3. Fyzika
- 4. Geometrie
- 5. Podpora mé nedůvěry
  - 5.1. Zrakové hodnocení
  - 5.2. Hmatové hodnocení
  - 5.3. Hodnocení výpočtů
- 6. Nesnáz s Popperem
- 7. Závěr
- Literatura

\* \* \*


## 0. Úvod

Nejdůležitější součástí budovy bývá střecha? Nejvíc trpí podnebím a její zničení pak poškodí celý dům. Jenže neopomeňme základy domu. Ty se však málokdy bortí, takže si jejich důležitost neuvědomíme. Dávno jsme přijali varování před stavěním na písku; již na ně ani nemyslíme.

Těmi základy domu, ve fyzice, je prostor (*obr. 1*). Matematika může používat různých svých prostorů a postupů podle libosti, a ony nemusí souviset s vesmírnou skutečností. Naopak fyzika ověřuje své názory experimenty. Dbá skutečnosti a tím bývají její výsledky pro svět důležité. Má vysvětlit, kde žijeme.

Časoprostor podle Minkowského má dvě složky; z nich prostor můžeme zkoumat snadněji než čas. Euklidův prostor byl popsán již před tisíciletími, kdežto až ve 20. století fyzika našla závislost času na rychlosti pohybu.

Předkládám výhrady vůči dlouhodobému názoru na geometrii fyzikálního prostoru. Nabídnou [jinou možnost](#).



Obr. 1. Neeuklidovské prostory

## 1. Pythagorova věta

Zjistíme úhlopříčku čtverce, když délka strany je  $a = 1$ . Počítat můžeme ze zadané délky Pythagorovou větou, v pravouhlém trojúhelníku:  $a^2 + b^2 = c^2$ . Jenže výpočet nikdy neskončí (*obr. 2*). Ani nejrychlejší počítač se výsledku nepřiblíží. Zaokrouhlením výsledku na nějaký počet desetinných míst se smíříme s chybou; zanedbáme ji.

Považuji za správné, za nejlepší, moci zadat práci klempířovi tímto způsobem. Vyrobtě čtverec o straně 1 m, a pro kontrolu - jeho úhlopříčka bude tolik a tolik. Například bych mu chtěl bez obav říct: Jeho úhlopříčka bude přesně 1,4 metru. A to bez zaokrouhlení. Nejsem spokojen


s poznáním světa, které **nedovede zdůvodnit, proč se přepočítá Pythagorovou větou nedaří**. Zadám-li úhlopříčce 1,41 metru, pak klempíř možná ani neví, že údaj je zaokrouhlený. Skutečně to vysvětlit nikdy nepůjde?

Konstruktor musí předem ohlídat, aby si klempíř nerval vztekem vlasy. Délku strany čtverce výroba dodržela s přesností lepší než desetina milimetru, a přece v úhlopříčce 4 mm přebývají. Čtverec, zadaný stranou 1,000 metru, má úhlopříčku délky 1,414 metru - při zaokrouhlení na tisícinu.

Klid - konstruktor, opatrně a moudře, neudává všechny rozměry výrobku a zadává i toleranci. Tento vymyšlený příklad není příčinou mých snah. Nýbrž mi jde o poznání světa. Horolezci

$$u^2 = 1^2 + 1^2$$

$$u = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} = 1,41421356...$$



$$a = 1$$

$$u = ?$$

lezou na vrcholy hor proto, že ty hory jsou. Podobně zvláštnost ve výpočtech délek světa se snažím prohlédnout proto, že je. Nejprve si mužové hráli s rozkladem světla do barev duhy. Až později se ukázalo, že bylo prospěšné prostudovat způsob průchodu světla sklem. Že lze vyrobit nejen okenní tabuli, ale i optický dalekohled a mikroskop. Objevit měsíční krátery a bacily.

Obr. 2. Úhlopříčka „u“ počítaná Pythagorovou větou pro stranu  $a = 1$


Popisovaný rozpor iracionalit je problémem méně pro techniku a víc pro filosofii či snad pro nauky o vytvoření světa, kromě matematiky. Hledání patří exaktním oborům - fyzice, matematice. Snad proto tyto obory dříve patřily do filosofie. Dnes však takové zařazení chápeme jako paradox - dnes hledající fyzika poněkud dbá požadavků techniky a ta zase obchodu.

## 2. Matematika

Rozlišuji, ve kterém oboru vědy prostor uvažujeme. Zda v matematice nebo ve fyzice. Obrátím-li se s nějakými názory ohledně iracionálních čísel na matematika, bude můj přístup poměřovat svými postupy. Ty dávají prospěšné výsledky. Matematika popisuje prostor reálnými čísly. Zahrnují jak racionální (např. 7 nebo 5,64 nebo 1/8), tak nepřesná iracionální čísla ( $\pi$  nebo odmocnina ze 2 nebo  $e$  - základ přirozených logaritmu) - čísla nejsoucích velikostí.

Jak naměřit délku úhlopříčky jednotkového čtverce, shodnou s výpočtem? Pro stranu  $a = 1$  sděluje Pythagorova věta  $u = \sqrt{2}$ . Vypočítanou odmocninou může být 1 nebo 1,4 nebo 1,41 nebo 1,414 atd. (obr. 3). Podle požadované nepřesnosti využijeme jen potřebný počet desetinných míst. Sleduji myšlenkový postup, nikoliv měření délky posuvkou nebo laserem. Nestačila by mi ani přesnost zaručená na jakýkoliv počet desetinných míst.

Iracionální čísla jsou oporou vyšší matematiky, tudíž matematik stěží porozumí mým pochybnostem. Vždyť získává své výsledky. Jejich porovnání se skutečností našeho světa je již jiným oborem - fyzikou. Euklidův prostor je určený matematickými postupy a k tomu nemusí být provedený ve Vesmíru. Matematika, obohacená o iracionální čísla, je prospěšná, ale přitom Euklidův prostor nemusí být skutečností fyziky.



Obr. 3. Nepřesná - rostoucí vzdálenost


### 3. Fyzika

Fyzika bádá nad vesmírnými záležitostmi. K tomu užívá experimenty a přijaté závěry mají být s nimi v souladu.

Fyzika pracuje s prostory, o kterých si nejsme jistí, zda vůbec můžou být, zda jsou skutečné. Uvažuje prostory čtyřrozměrné (4D) či 5D a ještě více rozměrné, i když je možná ve Vesmíru nenajdeme (obr. 4).

Hluboce přemýšlené (přemyšlené) názory zavádějí nevnímané rozměry - nějak svinuté. Protože se používají jen ve výpočtech, pak k rozporu nedochází. Strunová teorie nedává závěry k experimentálnímu ověření.

Matematika nepotřebuje posuzovat, zda její používané prostory ve Vesmíru existují. Uplatňuje potřebné rovnice vyššího řádu. Avšak kam směřovat čtvrtou kolmicí v našem prostoru, chceme-li v mechanickém modelu uvažovat 4. rozměr? V našem 3D prostoru máme tři kolmice, u kterých každá dvojice svírá úhel 90°. Kdežto 4D prostor má mít i čtvrtou kolmicí, která opět má svírat úhel 90° proti ostatním třem kolmicím. To nám dosud ve Vesmíru nikdo neukázal.




Obr. 4. Čtyřrozměrná krychle ohraničená osmi 3D krychlemi. (Podobně je krychle ohraničená šesti čtverci, čtverec čtyřmi úsečkami). Barvy zdůrazňují vždy jednu dvojici povrchových krychlí.

Při přenosu na plochu, do 2D prostředí, jsou barevné krychle deformované. Pochopitelně - vždyť i krychli na obrázku tvoří deformované čtverce

Kam mířím? Tak jako fyzika svými výpočty pracuje s vícerozměrnými prostory, stejně tak pracuje s Euklidovým prostorem nebo s prostory od něj odvozenými - zakřivenými. Není zaručeno, že vyjmenované prostory existují. Uvažuji zde nad nejistotou existence světového Euklidova prostoru. Jak jedenácti-rozměrný, tak Euklidův 3D prostor pouze předpokládáme. Vždyť zrakem zjišťujeme prostor jiný, stlačený perspektivou. Ovšem to je „pouhý smyslový zážitek“.

Zkouším prověřit 3D Euklidův prostor tam, kde výpočet nedává racionální řešení. Přitom matematika neselhává, řeší bez chyby. Zaručuje, že výpočet desetinného vyjádření iracionálního čísla bude vždy bez konce.

Prostor k pokroku hledám v geometrii.



Obr. 5. Nesouměřitelnost


### 4. Geometrie

V Euklidově geometrickém prostoru vyjadřujeme tu samou 1D délku jedním a jindy druhým obvyklým způsobem (obr. 5). Změříme stranu čtverce, zadáme ji do výpočtu a výsledkem je úhlopříčka vždy iracionální. Nebo naopak - ze zadané změřené úhlopříčky vyplývá iracionální strana. Délky strany a úhlopříčky jsou nesouměřitelné; je-li jedna racionální, pak druhá je vždy iracionální. Tato mnohost vede k pochybnosti, zda je to v úplném pořádku. Váhám nad prostorem, který vyžaduje dva druhy vzdáleností. Je to konečná pravda? Bylo by lepší, kdyby této zdvojenosti nebylo. Vhodnější by bylo vyjadřování délek jen racionálními čísly - jenže jak to zajistit?

O složitostech je známo: „Velké objevy ve fyzice jsou proto velké, že redukují počet postulátů potřebných na popis světa na nejmenší počet. To je při hledání nových poznatků nejvlastnější funkce vědy.“ [2]

Zde toliko připomínám nutnost pochyb nad složitostí. Kvalitativně se dvě úsečky v Euklidově prostoru neliší, vždy jen kvantitativně - proč tedy dva druhy čísel?

Obr. 6. Pythagorova věta v síti



## 5. Podpora mé nedůvěry

Pythagorovu větu vykládám obrázkem se čtvercovou sítí (obr. 6). Soudíme, že dva menší čtverce dohromady mají stejný obsah, jako má velký čtverec:

$$(1 + 2) + (3 + 4) = 1' + 2' + 3' + 4'$$

### 5.1. Zrakové hodnocení

Je snad v rovině vidět shoda devíti stejných trojúhelníků? Sleduji 1', 2', 3', 4', 1, 2, 3, 4, *aua*.

Jestliže máme oči přímo nad středem obrázku, pak vzdálenější místa se zmenšují vlivem perspektivy. Zrak nepotvrdí shodu povrchů, vždyť perspektiva ukazuje obrazce v rozdílných velikostech. Perspektivní zkresení ve svých zážitcích zřejmě nevnímáme, neuvažujeme nad ním. Promyšlením svého zrakového zážitku můžeme uznat, že shodnost nevidíme a jen ji předpokládáme. A výpočetní prověření vede k nekonečnému výpočtu. Častý výsledek přepočtu z 2D do 1D prostoru se hodnotí dohodnutým způsobem - iracionální délku zaokrouhlíme.

Pythagorovu větu náš zrak nepotvrdí.

### 5.2. Hmatové hodnocení

Hmat zaručí skutečnost? Chodec, jako středový pozorovatel, má každý další krok opět první. Sám zůstává středem stlačených souřadnic perspektivního prostoru. Je nebo není tím šizen, chce-li přísahat, že svět je mu daný lineárním rozložením hmoty?

### 5.3. Hodnocení výpočtů

Obvyklý výpočet, svým iracionálním výsledkem, předpokládanou rovnici nepotvrzuje.

Je paradoxní, že odmocnina ze dvou je současně číslem - iracionálním, a současně pokynem k hledání čísla: hledej číslo  $x$ , které násobené samo sebou, dává dvě! Tedy v rovnici:


$$2 = x \cdot x \quad x = ?$$

Výpočty poukazují na Euklidův prostor iracionální - neskutečný.

**Jak smyslový zážitek - pohled, tak ani matematika nedávají výsledek, který by potvrdil skutečnost Pythagorovy věty.**

## 6. Nesnáz s Popperem

Při hledání souvislostí iracionálních čísel v geometrii pátrám po jiném, lépe vyhovujícím prostoru.



Zajímavý je názor Ernsta Macha (1838 - 1916), dávno zesnulého rakouského fyzika původem z Moravy. Měl za to, že zvláště fyzika získá největších vysvětlení od biologie, a to analýzou smyslových počitků. Vycházel z názoru, že objektem vědy jsou komplexy počitků, které nemají objektivní příčinu [3]. I v kvantové mechanice lze uvažovat Machovým způsobem.

Obr. 7. Různoběžky či rovnoběžky (podle [www.gymfry.cz](http://www.gymfry.cz))

Matematika vznikla ze smyslových zážitků. I když až jejich abstrakcí. Fyzikální poznatek o teplotě hrnku s vřelou vodou lze někdy zjistit i bez přemýšlení, kdežto zjistit počet hrnků vyžaduje abstrahovat.

Zjišťuji jakousi nesnáz pro závěry filosofa K. Poppera (1902 - 1994) – o vyvrátitelnosti. Na jedné straně bývají smyslové zážitky podrobené chybám. Hledíme na obraz rovnoběžek, ale máme pocit, že jsou to různoběžky (obr. 7). Změřením se chybný názor vyvrátí. Vliv šalivé podrobnosti u každého čtverce lze pochopit a zneškodnit. Rozmístění rohových černobílých čtverečků zdánlivě ohýbalo čáry. Nejmenší detaily určují naše rozhodnutí. Teprve **prozkoumáním detailů se blížíme skutečnosti, nikoliv jejich zanedbáním.**

Z prostoru mezi dvěma reprobodnami slyšíme zvuk, takže tam uprostřed musí být jeho zdroj - věděl by se zavřenýma očima dávno odešlý Mozart (1756 - 1791). Přece je jinde! Exaktní poznání opraví zážitky, které smysly chybně vyhodnotily. Ale tím nevyvrací tyto smyslové poznatky. Vždyť dvojice uší s mozkem prověřují zdroje signálu a pak upřímně informují naše vědomí, že zvuk přichází z prostoru mezi dvěma zdroji. Zvukové signály se sečetly.

Příště může posluchač hodnotit totožnost zdroje opět nesprávně, pokud budou nastražené falešné reprobodny, schválně přichystané k jeho zmýlení. A zdrojem bude naopak - skrytá jediná reprobodna uprostřed.

Zajímám se o vědou nedoceněný prostor, který je obsažený v našich smyslových zážitcích. Na perspektivní prostor může člověk přísahat, neboť jej vnímá. Smyslové zážitky jsou ovšem nevědecké tím, že jsou zřejmě nevyvrátitelné! Nejen každodenní zážitky sluchu, zraku, čichu, chutě a hmatu, ale i jejich pokřivené odvozeniny vnímáme jednoznačně. Požívačům drog se zrakové zážitky můžou prohýbat. Popisem skutečnosti nejsou, ale zřejmě jsou nevyvrátitelnými zdroji informací. Věda opravuje svými vysvětleními až chápání zážitků.

Vidí-li opilec bílé myši, pak mu nikdo nevyvrátí, že vidí bílé myši. A přitom může souhlasit, že nejsou skutečné. Smyslové poznatky jsou vysvětlitelné, ale člověk je zpracovává po svém. Nedoceňujeme je.

Spící člověk obvykle bývá přesvědčený o skutečnosti svého snového prožívání; až po probuzení pochopí jeho neskutečnost. Nad nočním snem mávneme rukou - a podceníme upozornění, souvislost s denním životem. Žebřík nemívá jen jednu příčku a vždy je obousměrný.

Filosof Karl Popper prosadil, že předpokladem vědeckého pokroku je vyvrátitelnost přijímaných poznatků. Nevyvrátitelné názory věda nejen odmítá, ale někdy jimi lidé i opovrhují.

Jenže naše nevyvrátitelné smyslové zážitky jsou základem veškerého poznání.

## 7. Závěr

Kde, v jakém prostoru hledáme zdůvodnění fyzikálních poznatků?

„Co tu děláte?“

„Hledám klíče. Někde mi v kuchyni vypadly.“

„A proč je hledáte tady na dvorku?“

„Protože venku je světlo, v kuchyni mám tmu!“

Závěr proslulé historicky sděluje Osho:

*Rábi'a řekla: „Myslíte si, že jsem blázen, a přitom po celý život děláte přesně tohle - a nejste blázni? Kde jste ztratili sebe a kde se sami sebe snažíte najít? Kde jste ztratili svou blaženost a kde se ji snažíte najít? Ztratili jste ji ve svém vnitřním světě, ale hledáte ji venku!“ [4]*

## Literatura

[1] Kantova filosofie ve svých vztazích k vědám exaktním - Karel Vorovka. JČMF, Praha 1924, s. 119

[2] Vesmírné metamorfózy - Július Krempaský. Vyd. Smena 1989, s. 16

[3] Positivismus ve fyzice - Božena Dratvová. JČMF, Praha 1924

[4] Setkání s pozoruhodnými lidmi - Osho. Překlad Jana Žlábková. Nakl. BETA, Praha 2011, s. 220. (Orig. 2003, 2008)



[www.tichanek.cz](http://www.tichanek.cz) verze 1.1.2019